



Akcionarsko društvo za usluge na tržnicama  
Matije Gupca br.50, 24000 Subotica

[www.subotickatrznica.rs](http://www.subotickatrznica.rs)

A.D. " TRŽNICA " SUBOTICA  
Za usluge na tržnicama

JAVNA NABAVKA RADOVI –  
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  
REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK  
JAVNA NABAVKA br. 07/18

Rok za podnošenje ponuda: zaključno sa 07.05.2018.god. do 09,00 časova

Datum otvaranja ponuda:07.05.2018.god. u 10,00 časova.

Komisija:

Samir Rustemović dipl.prav.

Gordana Tovilović dipl.ek.

Goran Ružić saob.tehn.

April 2018.godine

Na osnovu člana 39. i 61.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.124/12,br.14/15, br.68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br.29/13) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke dobara broj.336/18 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.337/18 donete dana 24.04.2018.godine, Naručilac AD“Tržnica“Subotica je pripremio

**KONKURSNU DOKUMENTACIJU**  
**Za javnu nabavku male vrednosti radova JNMV 07/18**  
**REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK**  
**del.br.342/18**

1. Opšti podaci o javnoj nabavci
2. Tehničke karakteristike predmeta javne nabavke
3. Uslovi za učešće u postupku javnih nabavki i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
4. Kriterijumi za dodelu ugovora
5. Obrasci koji čine sastavni deo ponude (obrazac ponude, struktura cene, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi,obrazac izjave čl.75 st 2
6. Model ugovora
7. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
8. Potvrda o obilasku lokacije

Članovi Komisije:

- Samir Rustemović dipl.pravnik
- Gordana Tovilović dipl.ekon.
- Goran Ružić saobr.tehn.

Dana 25.04.2018.god.  
Subotica

## 1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

### **Naručilac:**

Naručilac , A.D." Tržnica,,za usluge na tržnicama, Matije Gupca 50 Subotica, poziva zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. Web sajt Naručioca je [www.subotickatrznica.rs](http://www.subotickatrznica.rs).

Preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja **Poziva za podnošenje ponuda** na Portalu javnih nabavki,na zvaničnom sajtu Naručioca .

### **Vrsta postupka javne nabavke:**

Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.Javni poziv za predmetnu javnu nabavku je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Naručioca dana **25.04.2018.** godine.

### **Predmet javne nabavke:**

Predmet javne nabavke JNMV 07/18 jesu radovi - **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK** - ORN 45000000 građevinski radovi.

Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke definisane su u tački 2 - konkursne dokumentacije „Tehničke karakteristike“

### **Lice za kontakt:**

Službenik za javne nabavke Gordana Tovilović dipl.ekon.  
e-mail: [gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs](mailto:gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs)

## **2.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18**

Investitor - AD TRŽNICA SUBOTICA planira izgradnju PLATOA U OKVIRU PIJACE I OGRADE OKO PIJACE U BAJMOKU i investiciono održavanje objekta TOALETA U OKVIRU PIJACE U BAJMOKU. Radovi će se izvoditi na katastarskoj parceli broj 4824/1 K.O.Bajmok u Bajmoku.

Predmetna pijaca se nalazi u Bajmoku, na katastarskoj parceli 4824/1 K.O. Bajmok. Objekat toaleta je lociran u istočnom delu parcele.

### **POSTOJEĆE STANJE**

#### TOALET

Prostor toaleta je trenutno u funkciji ali je u lošem stanju usled neadekvatnog održavanja. Objekat se sastoji od muškog i ženskog toaleta. Muški toalet se sastoji od pretprostora, prostora sa pisoarima i 2 kabine sa toaletima. Ženski toalet se sastoji od pretprostora, 2 kabine sa toaletima i prostorom za ostavu. Konstrukcija objekta je skeletna i sastoji se od monolitnih AB stubova i greda. Međuspratna ploča je armiranobetonska. Krovna konstrukcija se sastoji od noseće AB ploče, sloja za pad od lakog betona i završnog hidroizolacionog sloja od bitumena.

Fasadni zidovi su izrađeni od fasadne opeke i debljine su 25 cm. Unutrašnji zidovi su izrađeni od opeke debljine 12 cm. Svi zidovi su sa unutrašnje strane obloženi keramičkim pločicama. Fasadna vrata su izrađena od čeličnih profila sa ispunom od čeličnog lima. Fasadni otvarajući prozori su izrađeni od čeličnih profila sa ispunom od stakla. Fiksni svetlarnici su izrađeni od kopilit stakla. Unutrašnja vrata su drvena. Konstrukcija objekta (sem krova) je u dobrom stanju. Sloj za pad i hidroizolacija su u veoma lošem stanju kao i opšavi i oluci. Plato ispred toaleta je u pojedinim delovima oštećen.

Sanitarije i sanitarna oprema su dotrajali, unutrašnji zidovi su ispucali kao i keramika na njima. Fasadna bravarija i unutrašnja stolarija su u veoma lošem stanju.

Objekat je opremljen instalacijama vodovoda,kanalizacije i električnim instalacijama.

#### PLATO

Plato namenjen za pijačnu prodaju je delom betoniran, delom asfaltiran.Pozicioniran je u centralnom delu parcele i do njega postoje dva kolska pristupa – sa južne i sa severne strane platoa.Površina platoa je 2.484,46 m<sup>2</sup>.Parcela trenutno nije ograđena.

### **PROJEKTOVANO STANJE**

#### TOALET

Ovim radovima se predviđaju radovi na rušenju i demontaži dotrajalih elemenata kao i radovi na postavljanju novih elemenata unutar i oko objekta.

Predviđena je zamena fasadne bravarije u dimenzijama postojeće fasadne bravarije, malterisanje i završna obrada fasade. Kako bi se sprečilo prokišnjanje objekta, predviđa se skidanje završnog bitumenskog sloja i postavljanje novih hidroizolacionih slojeva. Svi limeni opšavi i oluci će se zameniti novim.

Unutar objekta će se sve sanitarije zameniti novim. Sve keramičke pločice će se obiti i postavice se nove. Zid između dva toaleta koji je popucao će se popraviti i ojačati na mestima pukotina.

Sva unutrašnja vrata će se zameniti novim, bez promena dimenzija. Kako bi se sprečilo smrzavanje vode u cevovodu tokom zimskog perioda, predviđa se postavljanje 2 električna radijatora (po jedan u svaki prostor). Cevovodi vodovoda i kanalizacije se neće renovirati, kao ni električne instalacije.

#### PLATO

Proširenje postojećeg platoa se planira zapadno od postojećeg platoa.Novi plato će biti namenjen za parkiranje vozila prodavaca.Pristup platou će biti sa postojećeg platoa, sa južne strane gde nema postavljenih tezgi.Dimenzije platoa su 10,50x35,25m.Plato je predviđen od behaton kocki debljine 8 cm namenjenih za kolski saobraćaj.Na platou je predviđeno 15 parking mesta dimenzija 2,35x4,50m.Ispod i oko platoa je planirana izrada šljunčanih drenažnih rebara,kako bi se sprečilo zadržavanje atmosferskih voda na platou I zelenoj površini oko njega.

## OGRADA

Oko kompleksa se planira postavljanje lake panelne ograde sa žičanom ispunom. Visina ograde od kote terena je 160cm. Tipični stubovi ograde se postavljaju na cca 250cm i temelje se u temelje dimenzija 40x40x60cm. U okviru ograde se planira postavljanje 3 kolske kapije. Kolske kapije su dvokrilne, širine 6cm, izrađene od lakih čeličnih profila. Dve kapije se postavljaju na mestima postojećih kolskih pristupa parceli, dok se treća planira na severnoj strani parcele. Treća kapija je predviđena da se u slučaju proširenja kapaciteta pijace omogući lakši pristup tom delu parcele, te da se ne mora naknadno otvarati nova kapija. Ukupna dužina planirane ograde je 320,00m.

**ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI**

R.br.	Opis radova	Količine
<b>1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>	
1001	Nabavka, transport i postavljanje gradilišne montažno demontažne ograde visine h=2m. U gradilišnoj ogradi je potrebno izvesti ulazne kapije za kolski i pešački saobraćaj. U cenu obračunati nabavku, transport, montažu, demontažu, radnu snagu i sav potreban materijal. Obračun po m'.	50
1002	Izrada, transport i montaža gradilišne table na metalnoj konstrukciji. Tabla je dimenzija 3x2m. Obračun po kom.	1
1003	Nabavka, transport i montaža gradilišnih kontejnera za potrebe Investitora i nadzornog organa, prema sledećoj specifikaciji: - 1 kontejner za potrebe stručnog nadzora i investitora opremljen kao kancelarija - 1 kontejner kao toaleti, sa obezbeđenim priključkom vode i adekvatno rešenim odvodom otpadnih voda. Svi kontejneri moraju imati obezbeđeno grejanje i hlađenje. Izvođač radova je obavezan da redovno održava čistoću svih gradilišnih kontejnera, kao i da opremu u gradilišnim kontejnerima održava potpuno ispravnom i funkcionalnom do uklanjanja istog sa gradilišta. Angažovanje će biti od otvaranja gradilišta do primopredaje izvedenih radova. Položaj kontejnera će se odrediti nakon usaglašavanja organizacione šeme gradilišta. Obračun paušalno.	1
<b>2</b>	<b>RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU</b>	
2001	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Zidove pažljivo rušiti kako se ne bi oštetili okolni elementi. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> zida	15
2002	Obijanje zidnih keramičkih pločica sa pregradnih i fasadnih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> obijene površine.	86
2003	Razbijanje AB platoa ispred toaleta, debljine cca 12 cm. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	20
2004	Skidanje slojeva krovnog pokrivača koji se sastoji od sloja za pad od lakog betona i završnog hidorizolacionog sloja od bitumena. Sloj za pad prosečne debljine 25 cm. šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	18,50
2005	Demontaža postojećih unutrašnjih vrata dimenzija 75x205 cm. Vrata pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po komadu demontiranih vrata.	7

2006	Demontaža postojećih fasadnih vrata. Vrata pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.Obračun po komadu demontiranog elementa.	2
2007	Demontaža postojeće fasadne bravarije - fiksni i otvarajući prozori i kopilit staklo.Bravariju pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.Obračun po m <sup>2</sup> .	9
2008	Razbijanje podnih pločica. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport.Obračun po m <sup>2</sup> .	28
2009	Demontaža oluka i opšava. Horizontalne i vertikalne oluke i opšivke krova od pocinkovanog lima pažljivo demontirati.Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport.Obračun po m'.	35
<b>3</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>	
3000	<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač je dužan uraditi pre početka izvođenja radova "Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta betona".</li> <li>2. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplata sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplata na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.</li> <li>3. Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi očvršćavanja je sadržana u jediničnim cenama.</li> <li>4. Skidanje oplata može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica.</li> <li>5. Cevna skela je obuhvaćena jediničnim cenama.</li> <li>6. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</li> <li>7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-400-1</li> </ol>	
3001	Betoniranje monolitnih AB horizontalnih i vertikalnih serklaža dimenzije serklaža 15x15 cm, betonom MB30 u običnoj oplati, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Betonsku masu propisni ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav potreban materijal (armaturu B500B, 150 kg/m <sup>3</sup> ), oplatu (5m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.Obračun po m'.	25
<b>4</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>	
4000	<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKA RADOVA:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,</li> <li>2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</li> <li>3. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskponost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje salitre i ostalo).</li> </ol>	

	4. Cevna skela data u posebnoj poziciji 5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-301	
4001	Zaziđivanje dela otvora nakon vađenja postojećih prozora. Zaziđivanje izvesti punom opekom u debljini postojećeg zida. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Za zidanje koristiti produžni malter. Dozidani deo vezati sa postojećim zidom ubušivanjem ankera ili formiranjem "šmorceva" u postojećem zidu. Obračun po m <sup>3</sup> .	2.50
4002	Zidanje unutrašnjih zidova Ytong blokovima d=15 cm u Ytong tankoslojnom malteru (ili blokovi od gasbetona istih karakteristika drugog proizvođača). Prvi red blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2 cm. Drugi red, kao i sve ostale zidati Ytong tankoslojnim malterom. Pre nanošenja tankoslojnog maltera zidne blokove otprašiti vlažnom zidarskom četkom. Tankoslojni malter nanositi na horizontalne i vertikalne spojnice zidnih blokova. Zidnim blokom zidati u zidnom vezu (preklop min 40%). Spojeve zidova i elemenata konstrukcije ojačati elastičnim ankerima u svakom trećem redu po visini i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Zidanje i spojeve sa nosećim elementima konstrukcije izvesti prema preporukama proizvođača. Zidove izvesti maksimalno ravno, sa odstupanjima od maksimalno 5mm. U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup>	14
4003	Zidanje zidova atike Ytong blokovima d=15 cm u Ytong tankoslojnom malteru (ili blokovi od gasbetona istih karakteristika drugog proizvođača). Prvi red blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2 cm. Drugi red, kao i sve ostale zidati Ytong tankoslojnim malterom. Pre nanošenja tankoslojnog maltera zidne blokove otprašiti vlažnom zidarskom četkom. Tankoslojni malter nanositi na horizontalne i vertikalne spojnice zidnih blokova. Zidnim blokom zidati u zidnom vezu (preklop min 40%). Spojeve zidova i elemenata konstrukcije ojačati elastičnim ankerima u svakom trećem redu po visini i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Zidanje i spojeve sa nosećim elementima konstrukcije izvesti prema preporukama proizvođača. Zidove izvesti maksimalno ravno, sa odstupanjima od maksimalno 5mm. U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup>	35
4004	Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu, po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana. Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	50
4005	Malterisanje FASADNIH zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu,	



	po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana. Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	88
4006	Zidanje postamenta za česmu. Postament dimenzija 40x40x100 cm zidati punom opekom. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Za zidanje koristiti produžni malter. Obračun paušalno.	1
<b>5</b>	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>	
5001	Nabavka materijala i izrada nove jednovodne krovne konstrukcije. Krovna konstrukcija nagiba 6°. Stavkom obuhvatiti zadaščavanje, postavljanje kontraletvi i letvi, postavljanje paropropusne vodonepropusne folije, postavljanje krovnog trapez lima i izradu svih limenih opšava. Preko postojeće AB ploče postaviti sloj parne brane u suvo sa preklopima od min. 15 cm, preko kog se polaže sloj mineralne vune debljine 10 cm i sloj paropropusne vodonepropusne cene, što ulazi u cenu pozicije. Krovnu konstrukciju izraditi od suve jelove građe I klase kvaliteta sa uključenim svim potrebnim dodatnim materijalom i radnom snagom. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije.	70
<b>6</b>	<b>LIMARSKI RADOVI</b>	
6000	<b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKÉ RADOVE</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01. Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 771", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.	
6001	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnih oluka pravougaonog poprečnog preseka od pocinkovanog lima d=0,6mm, razvijene širine 50cm, širina oluka 15cm. U cenu uračunati nosače oluka od pljoštég gvožđa, zaštićene od rđe i finalno farbane uljanom bojom dva puta. Spojevi su nitovani i lemljeni. Obračun po m'	8
6002	Nabavka materijala, izrada i montaža olučnih vertikalá kvadratnog poprečnog preseka, od pocinkovanog lima debljine 0.6mm, dimenzija 150x150 mm. Delovi cevi moraju da ulaze jedan u drugi min.5cm Spojevi su nitovani i lemljeni. Obujmice od pocinkovanog lima sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Obračun po m'.	5.50
<b>7</b>	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>	
7001	Izrada i ugradnja ulaznih vrata po uzoru na postojeća. Konstrukciju vrata izraditi od kutijastih HOP profila. Ispunu vrata izraditi od punog čeličnog lima. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Okov standardni za ovaj tip bravarije, sa usadnom cilindričnom bravom. Završna obrada vrata bojenjem bojom za metal. Dimenzija vrata 800x2050	

	mm.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, radnu snagu i transport.Obračun po komadu.	2
7002	Izrada i ugradnja fasadnih prozora po uzoru na postojeće. Konstrukciju prozora izraditi od kutijastih HOP profila. Ispunu prozora izraditi od termopan stakla 4+16+4. Okov standardni za ovaj tip bravarije, sa ventus mehanizmom. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Završna obrada prozora bojenjem bojom za metal.Dimenzija prozora 1200x300 mm.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, radnu snagu i transport.Obračun po komadu.	4
<b>8</b>	<b>STOLARSKI RADOVI</b>	
8001	JEDNOKRILNA PUNA VRATA dim.75/205 Izrada i ugradnja jednokrilih punih vrata. Okvir krila izraditi od punog drveta, krilo duplo šperovano sa sačastom ispunom između ploča. Sklop vrata oblikovati sa ravnim ivicama, sa dihtunzima od trajnoelastičnog materijala. Vrata opremiti standardnim okovom za ovaj tip stolarije, sa najmanje tri šarke po krilu, bravom za sobna vrata sa mogućnošću zaključavanja (leptir) od matiranog hroma. Vrata se ugrađuju u zidove od opeke debljine 12 cm, širina štoka je u širini zida. Vrata ugraditi sa svim potrebnim opšivnim lajsnama. Boja vrata bela.U zid iza vrata montirati odbojnik.Mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu ugrađenih vrata.	7
<b>9</b>	<b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>	
9000	OPŠTI USLOVI: Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 1. Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 2. Sve spoljne ivice zidova zaštititi PVC lajsnama, a unutrašnje uglove obavezno zaštititi akrilnim silikonom. 3.Za keramičarske radove korišćiće se keramika i klase. 4.Nakon završetka radova popločane površine će se očistiti i oprati.	
9001	PODNA NEKLIZAJUĆA KERAMIKA 30/30cm: Nabavka i polaganje lepljenjem neklizajućih podnih keramičkih pločica, otpornih na habanje, I klase, dimenzija 30/30cm. Polaganje fuga na fugu, širina fuge 2mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suhu podlogu. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m <sup>2</sup> .	29
9002	ZIDNA KERAMIKA: Nabavka i polaganje zidnih keramičkih pločica u lepku, na zidane zidove. Pločice su kvaliteta I klase. Polaganje fuga na fugu, širina fuge max. 2mm. Visina polaganja H=225cm Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i radnu skelu.Obračun po m <sup>2</sup> .	80
<b>10</b>	<b>MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</b>	
10000	OPŠTI USLOVI: 1. Molersko-farbarski radovi moraju biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata.	

	<p>2. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.</p> <p>3. Na obojenim površinama ne sme biti mrlja i tragova četki.</p> <p>4. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.</p> <p>5. Obojene površine ne smeju se otirati niti ljuštiti.</p> <p>6. Podloga za izvođenje molersko-farbaskih radova mora biti ravna i čista i na nju se mora naneti odgovarajući prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.</p> <p>7. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge (malter, beton, gips i slično)</p> <p>8. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 531.</p>	
10001	<p><b>GLETOVANJE I BOJENJE OMALTERISANIH ZIDOVA I PLAFONA POLUDISPERZIJOM:</b></p> <p>Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih omalterisanih zidova i plafona poludisperzivnom bojom na vodenoj bazi, dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje, boja RAL 9010 (belo). Pre bojenja zidove i plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori su odbijani.</p>	120
10003	<p><b>OBRADA OMALTERISANIH FASADNIH ZIDOVA PARODIFUZNIM SILIKATNIM MINERALNIM MALTEROM:</b></p> <p>Nabavka materijala i obrada FASADNIH omalterisanih zidova silikatnim mineralnim malterom zagrebane strukture. Pre obrade zidove premazati osnovnom bojom u boji završnog maltera. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori su odbijani.</p>	115
<b>11</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>	
11000	<p><b>OPŠTI USLOVI:</b></p> <p>Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove:</p> <p>01. Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</p>	
11001	<p><b>IZRADA PEŠAČKE STAZE OD TOALETA DO ČESME.</b></p> <p>Staza širine 100 cm.</p> <p>Nabavka transport i postavljanje pešačkog behatona 10x10 cm, d=6cm. Behaton postaviti na prethodno pripremljenu podlogu u sledećim slojevima odozdo na gore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pesak d=20cm</li> <li>2. drobljeni kamen 0-31mm, d=15cm</li> <li>3. izravnavajući sloj - rečni pesak d=3-5cm</li> <li>4. pešački behaton d=6cm</li> </ol> <p>Pesak i drobljeni kamen URAČUNATI U CENU.</p> <p>Nabavka i postavljanje ivičnjaka ulazi u cenu</p> <p>U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	30

11002	ČIŠĆENJE OBJEKTA: Čišćenje i pranje prozora, usisavanje, portala, vrata, sanitarija, podova po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina Obračun paušalno.	1
11003	Ručni utovar i odvoz šteta sa gradilišne deponije do 10 km, na gradsku deponiju Obračun po m <sup>3</sup> .	10

## SPOLJAŠNJE UREĐENJE

R.br.	Opis radova	Količine
<b>1</b>	<b>OGRADA</b>	
1001	Nabavka i montaža panelne ograde. Tipske tubove postaviti na osnovnom razmaku cca 250cm. Ukupna visina stuba je 205cm sa time da se deo ubetonira u temelj tako da iznad tla ostaje 160cm. Svi zemljani radovi ulaze u cenu. Betoniranje temelja 40x40x60 cm ulazi u cenu. Cenom obuhvatiti nabavku, transport, montažu, rad, sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po m' ograde.	350
1002	Nabavka i montaža dvokrilnih kolskih kapija širine 6,0 m izrađenih od lakih čeličnih profila. Kapije opremiti odgovarajućim okovom i bravom sa mogućnošću zaključavanja. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Završna obrada kapija bojenjem bojom za metal. Obračun po komadu ugrađene kapije.	3
<b>2</b>	<b>PLATO</b>	
2001	Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja humusa prosečne debljine cca 100cm. Iskopanu zemlju utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. U cenu uračunati iskop, radnu snagu kao i sav potreban alat, mehanizaciju i transport. Obračun po m <sup>3</sup> skinutog humusa.	410
2002	Planiranje i nabijanje podtla ispod nasipa i obradom do potrebne zbijenosti, min. Ms=20,0 MPa. Obračun po m <sup>2</sup> .	410
2003	Izrada nasipa od majdanskog peska. Nasip raditi u slojevima debljine 10cm, sa mašinskim planiranjem i valjanjem i obradom do potrebne zbijenosti min. Ms=30,0 MPa. Obračun po m <sup>3</sup>	205
2004	Nabavka, transport, mašinsko razastiranje i nabijanje nosivog donjeg sloja tucanika debljine d=25 cm. Granulacija tucanika 0-64mm. Nabijanje izvesti do zbijenosti od 60MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti opitnom pločom za vreme ugradnje i zbijanja. U cenu uračunati materijal, transport, razastiranje, nabijanje, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog tucanika.	102
2005	Nabavka, transport, mašinsko razastiranje i nabijanje nosivog gornjeg sloja tucanika debljine d=25cm. Granulacija tucanika 0-32mm. Nabijanje izvesti do zbijenosti od 80MPa. U cenu uračunati materijal, transport, razastiranje, nabijanje, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog tucanika.	102
2006	Izrada šljunčanih drenažnih rebara za odvodnju podtla i posteljice, 0,6x0,2m (cena za iskop i šljunčanu ispunu). Obračun po m'	75
2007	IZRADA PLATOVA ZA PUTNIČKA VOZILA OD BEHATONA. Nabavka transport i postavljanje behatona za putnički saobraćaj 10x20 cm, d=8cm. Behaton postaviti na prethodno pripremljenu podlogu u sledećim slojevima odozdo na gore: 1. izravnavajući sloj - rečni pesak d=3-5cm	

	2. behaton za putnički saobraćaj d=8cmU cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.Obračun po m <sup>2</sup> .	410
2008	Postavljanje rigola po obodu platoa od behatona. Stavkom obuhvatiti pripremu podtla i postavljanje.U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.Obračun po m'.	40
2009	Postavljanje slivnika u okviru rigola sa liveno gvozenim reškama.Slivnici za putnički saobraćaj.Slivnici će se povezati na upojne jame koje su obračunate posebno.U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.Obračun po komadu postavljenog i povezanog slivnika.	4
2010	Izrada upojnih jama za prihvatanje atmosferskih voda sa platoa. U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po komadu upojne jame.	4
2011	Raščišćavanje postojećeg AB platoa. Obračun po m <sup>2</sup>	120
2012	Raščišćavanje šiblja i korova uz postojeći kanal. Obračun po m <sup>2</sup> očišćene površine.	585

## INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

R.br.	Opis radova	Količine
<b>1</b>	<b>DEMONTAŽA I RUŠENJA</b>	
1000	Pažljiva demontaža postojećih sanitarija, baterija za vodu i slično. Demontirane sanitarije odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun, po komadu.	
1001	pisoari	6
1002	WC šolje	6
1003	lavabo	2
<b>2</b>	<b>VODOVOD</b>	
2001	Nabavka i montaža PE cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod sanitarne mreže do česme. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obelježavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada. DN 25 Obračun po m' cevi.	25
2002	Izrada razvoda vodovodnih instalacija u objektu za ukupno 10 točćih mesta. Nabavka i montaža fluidterm cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod sanitarne mreže u objektu potrebnih propusnih i ugaonih ventila. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obelježavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada.Stavkom obuhvatiti i uklanjanje postojećih instalacija sa odvoženjem na deponiju. Obračun po m' cevi.	20
<b>3</b>	<b>KANALIZACIJA</b>	
3001	Nabavka i ugradnja kanalizacionih cevi od tvrdog pvc . Cev se ugrađuje na sloj peska i pokriva peskom. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske komade za DN 50, DN 110 i DN125. Cenom obuhvatiti i demontažu postojećih instalacija sa odvoženjem otpada na deponiju.Obračun po m' ugrađene cevi.	30

3002	Nabavka i montaza horizontalnog podnog slivnika sa prohrom rešetkom DN50	2
3003	Nabavka i montaza ventilacione glave DN110	2
3004	Ispitivanje kanalizacione mreže. Izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m1 mreže.	30
<b>4</b>	<b>SANITARIJE – NABAVKA I MONTAŽA</b>	
4001	Nabavka i montaža umivaonika sa svim pripadajućim delovima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	3
4002	Nabavka i montaža baterija za umivaonike sa svim potrebnim elementima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	3
4003	Nabavka i montaža čučavca sa visokomontažnim vodokotličem i svim potrebnim priključima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	4
4005	Nabavka i montaža pisoara sa ispiračem i svim potrebnim priključima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	3

## ELEKTRO INSTALACIJE

R.br.	Opis radova	Količine
<b>1</b>	<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>	
1000	NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDA TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME	
1001	Isporučka i ugradnja razvodnog ormana RO-1 koji se sastoji od:	
	- tipski plastični orman 36M	1 kom
	U orman se ugrađuje sledeća oprema:	
	- FID sklopka	1 kom
	- automatski osigurači	22 kom
	- forel sa sondom, 230V, 16A	1 kom
	Sitan vezni materijal, Cu šine, stezaljke, euro šine, uvodnice, natpisne pločice, provodnici za šemiranje i sl.	1 kpl
	Komplet materijal i rad.	1 kpl
1002	Isporučka i polaganje provodnika PP-Y 2,3 i 5x1.5, za instalaciju sijaličnih mesta opšteg i spoljnog osvetljenja. Provodnike polagati u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kabla je 5 m. Komplet materijal i rad.	10 kpl
1003	Isporučka i polaganje provodnika PP-Y 3x2.5, za instalaciju monofaznih utičnica i električnih radiatora. Provodnike polagati u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kabla je 5 m. Komplet rad i materijal.	8 kpl
1004	Nabavka, isporučka i montaža svetiljki, komplet sa montažnim materijalom, cevima, kompakt fluo sijalicama, priključnim elementima. Obračun po komadu ugrađene svetiljke.	10
1005	Nabavka, isporučka i montaža prekidača sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Sve u IP 20 ili bolje. Obračun po komadu ugrađenog prekidača.	

	- običan prekidač, 10A	4
1006	Nabavka, isporuka i montaža priključnica sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Raspored priključnica usaglasiti sa zahtevom Investitora. Obračun po komadu. - monofazna šuko bele boje za ugradnju u zid, 16A/250V~; IP54	6
1007	Nabavka, isporuka i montaža električnog uljnog radijatora sa termostatom, 2kW, 230V. Poz obuhvata sav pomoćni materijal. Obračun po komadu.	2
1008	Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i kalkulaciju Obračun paušalno.	1

Prilikom realizacije nabavke, ponuđač je u obavezi da se pridržava sledećih odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015):

- osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad, što se dokazuje Obrascem 6 - Evidencija o zaposlenim osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
- obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
- obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa ovim zakonom;
- zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu njihove upotrebe u skladu sa namenom;
- obezbedi zaposlenima uputstva za bezbedan rad po propisima o bezbednosti i zdravlju na radu za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.

Naručilac zadržava pravo da zatraži dokaze da ponuđač ispunjava napred navedene zakonske obaveze.

Datum

M. P.

Ponuđač

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik Republike Srbije br.124/12,br.14/15,br. 68/15) , Komisija za sprovođenje javne nabavke u otvorenom postupku AD "Tržnica" dostavlja:

### **3. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosilac ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 21, 22 i 23 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br.29/2013), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

#### **I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN OBAVEZNI USLOVI IZ ČL.75. I 76. ZAKONA**

**Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove i to:**

- 1.Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.75.st.1.tač.1)ZJN)
- 2.Da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl.75.st.1.tač.2)ZJN)
- 3.Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji(čl.75.st.1.tač.4)ZJN)
- 4.Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude(čl.75.st.2.ZJN).
- 5.Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom (čl.75.st.1.tač.5)ZJN).

#### **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova:**

U skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik Republike Srbije br.124/12,br.14/15,br.68/15) ispunjenost obaveznih uslova (uslovi 1-4) utvrđenih Konkursnom dokumentacijom ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i ista je sastavni deo ove Konkursne dokumentacije (**model izjave 1**).

#### **5.Uslov:Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.**

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem**, u skladu sa članom 80.Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. Stav 1.tač.1) do 3) Zakona i uslov iz člana 75.stav 1. tačka 5. Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

**Napomena:***Ispunjenost obaveznih uslova podizvođač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i ista je sastavni deo ove Konkursne dokumentacije (model izjave 2).*

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača**, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. Stav 1.tač.1) do 4) Zakona a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.Uslav iz



člana 75.stav 1. tačka 5. Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

**Napomena:** Ispunjenost obaveznih uslova grupa ponuđača može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i ista je sastavni deo ove Konkursne dokumentacije (**model izjave 1**). Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. Kada se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77.stav 4.Zakona, postupiti u skladu s članom 79.st.2.i 3. Zakona.

**Napomena:** Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75.stav 1.tačke 1) do 4) ZJN, shodno članu 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa ( dokaz iz člana 75. stav 1. tačka 1) ZJN ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre – [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

## II - DODATNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN

USLOVI	DOKAZ
<b>POSLOVNI KAPACITET</b>	
1. Da je u period od 3 godine(2015,2016,2017) ima ostvaren poslovni prihod po osnovu izvedenih građevinskih radova, zanatskih radova na elektroinstalacijama u minimalnom iznosu od 15.000.000,00 dinara bez PDV-a	spisak radova, fotokopije ugovora i fakture, referentna lista sa overenim i potpisanim potvrdama krajnjih naručioaca
2. Da poseduje akt o proceni rizika izdat od ovlašćene institucije	kopija akta o proceni rizika
3. Da ima sertifikovani sistem upravljanja kvalitetom I to: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001	kopije važećih sertifikata
4. Da poseduje polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za odgovornog izvođača radova .	kopija tražene polise važeća na dan otvaranja ponuda
5. Da u prethodne 3 obračunske godine (2015-2017) ima ostvaren poslovni prihod koji mora biti veći od 15.000.000,00 dinara	izveštaj o bonitetu za javne nabavke BON JN za prethodne tri obračunske godine(2015,2016,2017) koji izdaje Agencija za privredne registre ili overeni završni računi-bilans stanja i bilans uspeha za napred navedene godine ukoliko isti ne dostavlja izveštaje APR-u
6. Da nije bio u blokadi u prethodne 3 godine od dana objavljivanja poziva	potvrda Narodne Banke Srbije
7. Da nad njim nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak	izvod iz APR-a koji sadrži podatke da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak.
8. Minimum jednog diplomiranog građevinskog inženjera sa licencom 410 ili 411	kopija licence, kopija potvrde inženjerske komore Srbije, M3A obrazac odnosno fotokopija ugovora ( ugovor o delu ili ugovor o obavljanju pripremljenih i povremenih poslova ili drugi ugovor o angažovanju)
9. Minimum jednog diplomiranog elektro inženjera sa licencom 450	kopija licence, kopija potvrde inženjerske komore Srbije, M3A obrazac odnosno fotokopija ugovora ( ugovor o delu ili ugovor o obavljanju pripremljenih i povremenih poslova ili drugi ugovor o angažovanju)
10. Minimum 15 zaposlenih na neodređeno ili određeno vreme ili radno angažovanih radnika i to: -elektromontera –elektroinstalatera 2 izvršioca -moler 3 izvršioca -fasader 2 izvršioca	M3A obrazac odnosno fotokopija ugovora ( ugovor o delu ili ugovor o obavljanju pripremljenih i povremenih poslova ili drugi ugovor o angažovanju), za radnike

<p>-zidar 2 izvršioca  -bravar 2 izvršioca  -stolar-tesar 2 izvršioca  -građevinski tehničar 1 izvršilac  -lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu 1 izvršilac</p>	<p>građevinske struke dostaviti dokaz o stručnoj osposobljenosti, kopija uverenja o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlju na radu izdato od nadležnog Ministarstva  -dostaviti spisak radnika koji će izvoditi radove na obrascu ponuđača</p>
<p>11.Ponuđač mora da raspolaže opremom za izvođenje sledećih radova:  -kamion nosivosti minimum 3 tone-minimum 1 kom  -lako dostavno vozilo-minimum 1 kom  -vozilo za prevoz radnika I alata-minimum 2 kom  -agregat minimalne snage 2kW-minimum 2 kom  -motorni kompresor za razbijanje asfalta I betona-minimum 1 kom  -mešalica za malter-minimum 1 kom  -kamion sa mikserom za beton minimalnog kapaciteta 10m<sup>3</sup>-minimum 2 kom</p>	<p>izvod popisnih lista markerom označene tražene opreme ili dokaze o zakupu ili lizingu (ugovori o zakupu ili ugovori o kupovini),kopija saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole i fotokopija polisa osiguranja za vozila</p>
<p>12.Svi potencijalni ponuđači su obavezni da izvrše obilazak lokacije kako bi detaljno pregledali lokaciju i izvršili uvid u projektno tehničku dokumentaciju i dobili sve neophodne informacije za pripremu ponude.</p>	<p><i>Uvid se može izvršiti u roku predviđenom za pripremu i podnošenje ponuda , radnim danima od 09:00h do 11:00h uz prethodno obaveštenje naručioca putem e-maila, koji je naveden u konkursnoj dokumentaciji.Po završetku obilaska potvrdu overava naručilac a ponuđač je prilaže kao sastavni deo ponude.Ponuda koja ne sadrži potvrdu biće odbijena kao neprihvatljiva .Obrazac je sastavni deo konkursne dokumentacije</i></p>

#### **4. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA**

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena". Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a. Naručilac će vrednovati samo ponude u kojima su ponuđači odgovorili na zahtevane uslove iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije – odgovarajuće i prihvatljive ponude. Ponuda koju je Naručilac utvrdio da je neprihvatljiva neće se vrednovati, a Ponuđač je ne može naknadno dopuniti niti izmeniti kako bi je učinio prihvatljivom.

Ukoliko je dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku ponuđenu cenu. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

## 5. OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

# OBRAZAC PONUDE

Za javnu nabavku male vrednosti – radovi – JNMV 07/2018 REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK

### **OPŠTI PODACI O PONUĐAČU**

<i>Naziv ponuđača:</i>	
<i>Adresa ponuđača:</i>	
<i>Matični broj ponuđača:</i>	
<i>Poreski identifikacioni broj ponuđača PIB:</i>	
<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
<i>Elektronska adresa ponuđača(e-mail):</i>	
<i>Telefon:</i>	
<i>Telefaks:</i>	
<i>Broj računa ponuđača i naziv banke:</i>	
<i>Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:</i>	

### **PONUĐU PODNOSI :**

<b>A) SAMOSTALNO</b>
<b>B) SA PODIZVOĐAČEM</b>
<b>C) KAO ZAJEDNIČKU PONUĐU</b>

**Napomena** :zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.

**PODACI O PODIZVOĐAČU**

1)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

**Napomena :**

*Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudusa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazacu dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.*

**PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI**

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime o sobe za kontakt:</i>	

**Napomena:**

*Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđačkoji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđačkoji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

# OBRAZAC PONUDE

## REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18

Ukupna vrednost bez poreza	
Ukupna vrednost sa porezom	
Način plaćanja	Po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što okončana situacija mora iznositi minimum 10 % od ugovorene vrednosti.
Rok važenja ponude (ne kraće od 30 dana )	
Rok za završetak posla (maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i/ili dana uvođenja u posao)	

Datum

M. P.

Ponudlač

**Napomena:**

*Obrazac ponude ponudlač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponudlač podnose zajedničku ponudu, grupa ponudlač može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponudlač iz grupe ponudlač ili grupa ponudlač može da odredi jednog ponudlač iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac*



# STRUKTURA CENE I UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI

## ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
1	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
1.001	Nabavka, transport i postavljanje gradilišne montažno demontažne ograde visine h=2m. U gradilišnoj ogradi je potrebno izvesti ulazne kapije za kolski i pešački saobraćaj. U cenu obračunati nabavku, transport, montažu, demontažu, radnu snagu i sav potreban materijal. Obračun po m'.	m'	50,00		
1.002	Izrada, transport i montaža gradilišne table na metalnoj konstrukciji. Tabla je dimenzija 3x2m. Obračun po kom.	kom	1,00		
1.003	Nabavka, transport i montaža gradilišnih kontejnera za potrebe Investitora i nadzornog organa, prema sledećoj specifikaciji: - 1 kontejner za potrebe stručnog nadzora i investitora opremljen kao kancelarija - 1 kontejner kao toaleti, sa obezbeđenim priključkom vode i adekvatno rešenim odvodom otpadnih voda. Svi kontejneri moraju imati obezbeđeno grejanje i hlađenje. Izvođač radova je obavezan da redovno održava čistoću svih gradilišnih kontejnera, kao i da opremu u gradilišnim kontejnerima održava potpuno ispravnom i funkcionalnom do uklanjanja istog sa gradilišta. Angažovanje će biti od otvaranja gradilišta do primopredaje izvedenih radova. Položaj kontejnera će se odrediti nakon usaglašavanja organizacione šeme gradilišta. Obračun paušalno.	pauš	1,00		
	<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
2	<b>RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU</b>				
2.001	Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Zidove pažljivo rušiti kako se ne bi oštetili okolni elementi. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> zida	m <sup>2</sup>	15,00		
2.002	Obijanje zidnih keramičkih pločica sa pregradnih i fasadnih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> objijene površine.	m <sup>2</sup>	86,00		
2.003	Razbijanje AB platoa ispred toaleta, debljine cca 12 cm. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	20,00		
2.004	Skidanje slojeva krovnog pokrivača koji se sastoji od sloja za pad od lakog betona i završnog hidorizolacionog sloja od bitumena. Sloj za pad prosečne debljine 25 cm. šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	18,50		
2.005	Demontaža postojećih unutrašnjih vrata dimenzija 75x205 cm. Vrata pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po komadu demontiranih vrata.	kom	7,00		
2.006	Demontaža postojećih fasadnih vrata. Vrata pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po komadu demontiranog elementa.	kom	2,00		
2.007	Demontaža postojeće fasadne bravarije - fiksni i otvarajući prozori i kopilit staklo. Bravariju pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	9,00		

2.008	Razbijanje podnih pločica. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport.Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	28,00		
2.009	Demontaža oluka i opšava. Horizontalne i vertikalne oluke i opšivke krova od pocinkovanog lima pažljivo demontirati. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport.Obračun po m'.	m'	35,00		
<b>UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU</b>					

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
3	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
3.000	<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač je dužan uraditi pre početka izvođenja radova "Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta betona".</li> <li>Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplata sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplata na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.</li> <li>Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi očvršćavanja je sadržana u jediničnim cenama.</li> <li>Skidanje oplata može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica.</li> <li>Cevna skela je obuhvaćena jediničnim cenama.</li> <li>Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</li> <li>Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-400-1</li> </ol>				
3.001	Betoniranje monolitnih AB horizontalnih i vertikalnih serklaža dimenzije serklaža 15x15 cm, betonom MB30 u običnoj oplati, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Betonsku masu propisni ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav potreban materijal (armaturu B500B, 150 kg/m <sup>3</sup> ), oplatu (5m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju.Obračun po m'.	m'	25,00		
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI</b>					

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
4	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>				
4.000	<p>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKÉ RADOVE:  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,</li> <li>2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</li> <li>3. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje salitre i ostalo).</li> <li>4. Cevna skela data u posebnoj poziciji</li> <li>5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu  - Visokogradnja" GN-301</li> </ol>				
4.001	Zaziđivanje dela otvora nakon vađenja postojećih prozora. Zaziđivanje izvesti punom opekom u debljini postojećeg zida. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Za zidanje koristiti produžni malter. Dozidani deo vezati sa postojećim zidom ubušivanjem ankera ili formiranjem "šmorceva" u postojećem zidu. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2,50		
4.002	Zidanje unutrašnjih zidova Ytong blokovima d=15 cm u Ytong tankoslojnom malteru (ili blokovi od gasbetona istih karakteristika drugog proizvođača). Prvi red blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2 cm. Drugi red, kao i sve ostale zidati Ytong tankoslojnim malterom. Pre nanošenja tankoslojnog maltera zidne blokove otprašiti vlažnom zidarskom četkom. Tankoslojni malter nanositi na horizontalne i vertikalne spojnice zidnih blokova. Zidnim blokom zidati u zidnom vezu (preklop min 40%). Spojeve zidova i elemenata konstrukcije ojačati elastičnim ankerima u svakom trećem redu po visini i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Zidanje i spojeve sa nosećim elementima konstrukcije izvesti prema preporukama proizvođača. Zidove izvesti maksimalno ravno, sa odstupanjima od maksimalno 5mm. U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,00		

4.003	<p>Zidanje zidova atike Ytong blokovima d=15 cm u Ytong tankoslojnom malteru (ili blokovi od gasbetona istih karakteristika drugog proizvođača). Prvi red blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2 cm. Drugi red, kao i sve ostale zidati Ytong tankoslojnim malterom. Pre nanošenja tankoslojnog maltera zidne blokove otprašiti vlažnom zidarskom četkom. Tankoslojni malter nanositi na horizontalne i vertikalne spojnice zidnih blokova. Zidnim blokom zidati u zidnom vezu (preklap min 40%).</p> <p>Spojeve zidova i elemenata konstrukcije ojačati elastičnim ankerima u svakom trećem redu po visini i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom.</p> <p>Zidanje i spojeve sa nosećim elementima konstrukcije izvesti prema preporukama proizvođača.</p> <p>Zidove izvesti maksimalno ravno, sa odstupanjima od maksimalno 5mm.</p> <p>U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport.Obračun po m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	35,00		
4.004	<p>Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu, po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana.Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača.Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom.Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	50,00		

4.005	Malterisanje FASADNIH zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu, po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana. Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	88,00		
4.006	Zidanje postamenta za česmu. Postament dimenzija 40x40x100 cm zidati punom opekam. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Za zidanje koristiti produžni malter. Obračun paušalno.	pauš	1,00		
<b>UKUPNO ZIDARSKI RADOVI</b>					

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
5	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>				
5.001	Nabavka materijala i izrada nove jednovodne krovne konstrukcije. Krovna konstrukcija nagiba 6°. Stavkom obuhvatiti zidačavanje, postavljanje kontraletvi i letvi, postavljanje paropropusne vodonepropusne folije, postavljanje krovnog trapez lima i izradu svih limenih opšava. Preko postojeće AB ploče postaviti sloj parne brane u suvo sa preklopima od min. 15 cm, preko koj se polaže sloj mineralne vune debljine 10 cm i sloj paropropusne vodonepropusne cene, što ulazi u cenu pozicije. Krovnu konstrukciju izraditi od suve jelove građe I klase kvaliteta sa uključenim svim potrebnim dodatnim materijalom i radnom snagom. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije.	m <sup>2</sup>	70,00		
<b>UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>					

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
6	<b>LIMARSKI RADOVI</b>				
6.000	<p><b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKÉ RADOVE</b>  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:  01. Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 771", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</p>				
6.001	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnih oluka pravougaonog poprečnog preseka od pocinkovanog lima d=0,6mm, razvijene širine 50cm, širina oluka 15cm. U cenu uračunati nosače oluka od pljoštég gvožđa, zaštićene od rđe i finalno farbane uljanom bojom dva puta. Spojevi su nitovani i lemljeni. Obračun po m'	m'	8,00		
6.001	Nabavka materijala, izrada i montaža olučnih vertikala kvadratnog poprečnog preseka, od pocinkovanog lima debljine 0.6mm, dimenzija 150x150 mm. Delovi cevi moraju da ulaze jedan u drugi min.5cm Spojevi su nitovani i lemljeni. Obujmice od pocinkovanog lima sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Obračun po m'.	m'	5,50		
	<b>UKUPNO LIMARSKI RADOVI</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
7	<b>BRAVARSKI RADOVI</b>				
7.001	Izrada i ugradnja ulaznih vrata po uzoru na postojeća. Konstrukciju vrata izraditi od kutijastih HOP profila. Ispunu vrata izraditi od punog čeličnog lima. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Okov standardni za ovaj tip bravarije, sa usadnom cilindričnom bravom. Završna obrada vrata bojenjem bojom za metal. Dimenzija vrata 800x2050 mm. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po komadu.	kom	2,00		
7.002	Izrada i ugradnja fasadnih prozora po uzoru na postojeće. Konstrukciju prozora izraditi od kutijastih HOP profila. Ispunu prozora izraditi od termopan stakla 4+16+4. Okov standardni za ovaj tip bravarije, sa ventus mehanizmom. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Završna obrada prozora bojenjem bojom za metal. Dimenzija prozora 1200x300 mm. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po komadu.	kom	4,00		
	<b>UKUPNO BRAVARSKI RADOVI</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
8	<b>STOLARSKI RADOVI</b>				
8.001	JEDNOKRILNA PUNA VRATA dim.75/205 Izrada i ugradnja jednokrilih punih vrata. Okvir krila izraditi od punog drveta, krilo duplo šperovano sa saćastom ispunom između ploča. Sklop vrata oblikovati sa ravnim ivicama, sa dihtunzima od trajnoelastičnog materijala. Vrata opremiti standardnim okovom za ovaj tip stolarije, sa najmanje tri šarke po krilu, bravom za sobna vrata sa mogućnošću zaključavanja (leptir) od matiranog hroma. Vrata se ugrađuju u zidove od opeke debljine 12 cm, širina štoka je u širini zida. Vrata ugraditi sa svim potrebnim opšivnim lajsnama. Boja vrata bela. U zid iza vrata montirati odbojnik. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu ugrađenih vrata.	kom	7,00		
	<b>UKUPNO STOLARSKI RADOVI</b>				



R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
9	<b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>				
9.000	<p><b>OPŠTI USLOVI:</b>  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</li> <li>2. Sve spoljne ivice zidova zaštititi PVC lajsnama, a unutrašnje uglove obavezno zaštititi akrilnim silikonom.</li> <li>3. Za keramičarske radove korišće se keramika I klase</li> <li>4. Nakon završetka radova popločane površine će se očistiti i oprati.</li> </ol>				
9.001	<p><b>PODNA NEKLIZAJUĆA KERAMIKA 30/30cm:</b>  Nabavka i polaganje lepljenjem neklizajućih podnih keramičkih pločica, otpornih na habanje, I klase, dimenzija 30/30cm. Polaganje fuga na fugu, širina fuge 2mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suhu podlogu.  Postavljene pločice fugovati i očistiti.  U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	29,00		
9.002	<p><b>ZIDNA KERAMIKA:</b>  Nabavka i polaganje zidnih keramičkih pločica u lepku, na zidane zidove. Pločice su kvaliteta I klase. Polaganje fuga na fugu, širina fuge max. 2mm. Visina polaganja H=225cm  Postavljene pločice fugovati i očistiti.  U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	80,00		
<b>UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI</b>					

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
10	<b>MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</b>				
10.000	<p><b>OPŠTI USLOVI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Molersko-farbarski radovi moraju biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata.</li> <li>2. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.</li> <li>3. Na obojenim površinama ne sme biti mrlja i tragova četki.</li> <li>4. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.</li> <li>5. Obojene površine ne smeju se otirati niti ljuštiti.</li> <li>6. Podloga za izvođenje molersko-farbaskih radova mora biti ravna i čista i na nju se mora naneti odgovarajući prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.</li> <li>7. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge (malter, beton, gips i slično)</li> <li>8. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 531.</li> </ol>				
10.001	<p><b>GLETOVANJE I BOJENJE OMALTERISANIH ZIDOVA I PLAFONA POLUDISPERZIJOM:</b> Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih omalterisanih zidova i plafona poludisperzivnom bojom na vodenoj bazi, dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje, boja RAL 9010 (belo). Pre bojenja zidove i plafone izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori su odbijani.</p>	m <sup>2</sup>	120,00		
10.002	<p><b>OBRADA OMALTERISANIH FASADNIH ZIDOVA PARODIFUZNIM SILIKATNIM MINERALNIM MALTEROM:</b> Nabavka materijala i obrada FASADNIH omalterisanih zidova silikatnim mineralnim malterom zagrebane strukture. Pre obrade zidove premazati osnovnom bojom u boji završnog maltera. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori su odbijani.</p>	m <sup>2</sup>	115,00		
	<b>UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
11	<b>OSTALI RADOVI</b>				
11.000	<p>OPŠTI USLOVI:  Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove:  01. Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.</p>				
11.001	<p>IZRADA PEŠAČKE STAZE OD TOALETA DO ČESME.  Staza širine 100 cm.  Nabavka transport i postavljanje pešačkog behatona 10x10 cm, d=6cm.  Behaton postaviti na prethodno pripremljenu podlogu u sledećim slojevima odozdo na gore:  1. pesak d=20cm  2. drobljeni kamen 0-31mm, d=15cm  3. izravnavajući sloj - rečni pesak d=3-5cm  4. pešački behaton d=6cm  Pesak i drobljeni kamen URAČUNATI U CENU.  Nabavka i postavljanje ivičnjaka ulazi u cenu  U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.  Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	30,00		
11.002	<p>ČIŠĆENJE OBJEKTA:  Čišćenje i pranje prozora, usisavanje, portala, vrata, sanitarija, podova po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina  Obračun paušalno.</p>	pauš	1,00		
11.003	<p>Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije do 10 km, na gradsku deponiju  Obračun po m<sup>3</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	10,00		
<b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>					

**REKAPITULACIJA  
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI**

1	PRIPREMNI RADOVI	
2	RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU	
3	BETONSKI RADOVI	
4	ZIDARSKI RADOVI	
5	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	
6	LIMARSKI RADOVI	
7	BRAVARSKI RADOVI	
8	STOLARSKI RADOVI	
9	KERAMIČARSKI RADOVI	
10	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	
11	OSTALI RADOVI	
	<b>SVE UKUPNO BEZ PDV-a</b>	

**SPOLJAŠNJE UREĐENJE**

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>1</b>	<b>OGRADA</b>				
1.001	Nabavka i montaža panelne ograde. Tipske tube postaviti na osnovnom razmaku cca 250cm. Ukupna visina stuba je 205cm sa time da se deo ubetonira u temelj tako da iznad tla ostaje 160cm. Svi zemljani radovi ulaze u cenu. Betoniranje temelja 40x40x60 cm ulazi u cenu. Cenom obuhvatiti nabavku, transport, montažu, rad, sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po m' ograde.	m'	350,00		
1.002	Nabavka i montaža dvokrilih kolskih kapija širine 6,0 m izrađenih od lakih čeličnih profila. Kapije opremiti odgovarajućim okovom i bravom sa mogućnošću zaključavanja. Pre ugradnje sve metalne delove zaštititi od korozije i naneti osnovnu boju. Završna obrada kapija bojenjem bojom za metal. Obračun po komadu ugrađene kapije.	kom	3,00		
	<b>UKUPNO OGRADA</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>2</b>	<b>PLATO</b>				
2.001	Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja humusa prosečne debljine cca 100cm. Iskapanu zemlju utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. U cenu uračunati iskop, radnu snagu kao i sav potreban alat, mehanizaciju i transport. Obračun po m <sup>3</sup> skinutog humusa.	m <sup>3</sup>	410,00		
2.002	Planiranje i nabijanje podtla ispod nasipa i obradom do potrebne zbijenosti, min. Ms=20,0 MPa. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	410,00		
2.003	Izrada nasipa od majdanskog peska. Nasip raditi u slojevima debljine 10cm, sa mašinskim planiranjem i valjanjem i obradom do potrebne zbijenosti min. Ms=30,0 MPa. Obračun po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	205,00		

2.004	Nabavka, transport, mašinsko razastiranje i nabijanje nosivog donjeg sloja tucanika debljine d=25 cm. Granulacija tucanika 0 64mm.Nabijanje izvesti do zbijenosti od 60MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti opitnom pločom za vreme ugradnje i zbijanja. U cenu uračunati materijal, transport, razastiranje, nabijanje, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog tucanika.	m <sup>3</sup>	102,00		
2.005	Nabavka, transport, mašinsko razastiranje i nabijanje nosivog gornjeg sloja tucanika debljine d=25cm. Granulacija tucanika 0-32mm.Nabijanje izvesti do zbijenosti od 80MPa. U cenu uračunati materijal, transport, razastiranje, nabijanje, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog tucanika.	m <sup>3</sup>	102,00		
2.006	Izrada šljunčanih drenažnih rebara za odvodnju podtla i posteljice, 0,6x0,2m (cena za iskop i šljunčanu ispunu).Obračun po m'	m'	75,00		

2.007	IZRADA PLATO ZA PUTNIČKA VOZILA OD BEHATONA.Nabavka transport i postavljanje behatona za putnički saobraćaj 10x20 cm, d=8cm.Behaton postaviti na prethodno pripremljenu podlogu u sledećim slojevima odozdo na gore:1. izravnavajući sloj - rečni pesak d=3-5cm2. behaton za putnički saobraćaj d=8cmU cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	410,00		
2.008	Postavljanje rigola po obodu platoa od behatona. Stavkom obuhvatiti pripremu podtla i postavljanje.U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po m'.	m'	40,00		
2.009	Postavljanje slivnika u okviru rigola sa liveno gvozdanim rešetkama.Slivnici za putnički saobraćaj.Slivnici će se povezati na upojne jame koje su obračunate posebno. U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i mehanizaciju.Obračun po komadu postavljenog i povezanog slivnika.	kom	4,00		
2.010	Izrada upojnih jama za prihvatanje atmosferskih voda sa platoa. U cenu uračunati nabavku MATERIJALA, transport, radnu snagu i sav potreban alat i	kom	4,00		

	mehanizaciju. Obračun po komadu upojne jame.				
2.011	Raščišćavanje postojećeg AB platoa. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
2.012	Raščišćavanje šiblja i korova uz postojeći kanal. Obračun po m <sup>2</sup> očišćene površine.	m <sup>2</sup>	585,00		
	<b>UKUPNO PLATO</b>				

**REKAPITULACIJA  
SPOLJAŠNJE UREĐENJE**

<b>1</b>	OGRADA	
<b>2</b>	PLATO	
	<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	

## VODOVOD I KANALIZACIJA

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>1</b>	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>				
1.002	Pažljiva demontaža postojećih sanitarija, baterija za vodu i slično. Demontirane sanitarije odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun, po komadu.				
	pisoari	kom	6,00		
	WC šolje	kom	6,00		
	lavabo	kom	2,00		
	<b>UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>2</b>	<b>VODOVOD</b>				
2.001	Nabavka i montaža PE cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod sanitarne mreže do česme. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obeližavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada. DN 25 Obračun po m' cevi.	m'	25,00		
2.002	Izrada razvoda vodovodnih instalacija u objektu za ukupno 10 točjećih mesta. Nabavka i montaža fluidterm cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod sanitarne mreže u objektu potrebnih propusnih i ugaonih ventila. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obeližavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada. Stavkom obuhvatiti i uklanjanje postojećih instalacija sa odvoženjem na deponiju. Obračun po m' cevi.	m'	20,00		
	<b>UKUPNO VODOVOD</b>				



R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>3</b>	<b>KANALIZACIJA</b>				
3.001	Nabavka i ugradnja kanalizacionih cevi od tvrdog pvc . Cev se ugrađuje na sloj peska i pokriva peskom. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske komade za DN 50, DN 110 i DN125. Cenom obuhvatiti i demontažu postojećih instalacija sa odvoženjem otpada na deponiju.Obračun po m' ugrađene cevi.	m'	30,00		
3.004	Nabavka i montaza horizontalnog podnog slivnika sa prohrom rešetkom DN50	kom	2,00		
3.005	Nabavka i montaza ventilacione glave DN110	kom	2,00		
3.006	Ispitivanje kanalizacione mreže. Izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m1 mreže.	m1	30,00		
	<b>UKUPNO KANALIZACIJA</b>				

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>4</b>	<b>SANITARIJE - NABAVKA I MONTAŽA</b>				
4.001	Nabavka i montaža umivaonika sa sa svim pripadajućim delovima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	kom	3,00		
4.002	Nabavka i montaža baterija za umivaonike sa svim potrebnim elementima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	kom	3,00		
4.003	Nabavka i montaža čučavca sa visokomontažnim vodokotlićem i svim potrebnim priključima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	kom	4,00		
4.004	Nabavka i montaža pisoara sa ispiračem i svim potrebnim priključima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	kom	3,00		
	<b>UKUPNO SANITARIJE - NABAVKA I MONTAŽA</b>				

**REKAPITULACIJA  
VODOVOD I KANALIZACIJA**

<b>1</b>	DEMONTAŽE I RUŠENJA	
<b>2</b>	VODOVOD	
<b>3</b>	KANALIZACIJA	
<b>4</b>	SANITARIJE - NABAVKA I MONTAŽA	
	<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	

## ELEKTRO INSTALACIJE

R.Br.	Opis pozicije	J.M.	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
<b>1</b>	<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>				
	NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDA TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME				
1.001	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara RO-1 koji se sastoji od:				
	- tipski plastični ormar 36M	kom	1,00		
	U ormar se ugrađuje sledeća oprema:				
	- FID sklopka	kom	1,00		
	- automatski osigurači	kom	22,00		
	- forel sa sondom, 230V, 16A	kom	1,00		
	Sitan vezni materijal, Cu šine, stezaljke, euro šine, uvodnice, natpisne pločice, provodnici za šemiranje i sl.	kpl	1,00		
	Komplet materijal i rad.	kpl	1,00		
1.002	Isporuka i polaganje provodnika PP-Y 2,3 i 5x1.5, za instalaciju sijaličnih mesta opšteg i spoljnog osvetljenja. Provodnike polagati u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kabla je 5 m. Komplet materijal i rad.	kpl	10,00		
1.003	Isporuka i polaganje provodnika PP-Y 3x2.5, za instalaciju monofaznih utičnica i električnih radijatora. Provodnike polagati u zidu ispod maltera. Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kabla je 5 m. Komplet rad i materijal.	kpl	8,00		
1.004	Nabavka, isporuka i montaža svetiljki, komplet sa montažnim materijalom, cevima, kompakt fluo sijalicama, priključnim elementima. Obračun po komadu ugrađene svetiljke.	kom	10,00		
1.005	Nabavka, isporuka i montaža prekidača sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Sve u IP 20 ili bolje. Obračun po komadu ugrađenog prekidača.				
	- običan prekidač, 10A	kom	4,00		
1.006	Nabavka, isporuka i montaža priključnica sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Raspored priključnica usaglasiti sa zahtevom Investitora. Obračun po komadu.				
	- monofazna šuko bele boje za ugradnju u zid, 16A/250V~; IP54	kom	6,00		

1.007	Nabavka, isporuka i montaža električnog uljnog radijatora sa termostatom, 2kW, 230V. Poz obuhvata sav pomoćni materijal. Obračun po komadu.	kom	2,00		
1.008	Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i kalkulaciju Obračun paušalno.	pauš	1,00		
	<b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>				

**REKAPITULACIJA  
ELEKTRO INSTALACIJE**

<b>1</b>	ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
	<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>	

## ZBIRNA REKAPITULACIJA-struktura cene

1	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI	
2	SPOLJAŠNJE UREĐENJE	
3	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE	
4	ELEKTRO INSTALACIJE	
	<b>I UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>	
	<b>II IZNOS PDV-a</b>	
	<b>III UKUPNO CENA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>	
	<b>IV OSTALI TROŠKOVI (troškovi transporta, i dr. ukoliko ih ima)</b>	
	<b>UKUPNO ( III+IV)</b>	

### Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:

U prazne kolone upisati

-ukupne cene bez PDV-a po projektnim delovima

-ukupnu cenu bez PDV-a

-iznos PDV-a

-ukupnu cenu sa PDV-om

-ostale troškove

-ukupnu cenu sa ostalim troškovima(III+IV)

**Napomena:** Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

Ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a i ukoliko su radovi iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015) ponuđač u Obrascu strukture cene ne iskazuje PDV.

### PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA UPIŠE:

- da li je obveznik PDV-a:                      DA                      NE (zaokružiti)

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

Potpis odgovornog lica: \_\_\_\_\_

# OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88.stav 1.Zakona, ponuđači \_\_\_\_\_  
(navesti naziv ponuđača), dostavljaju ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku Osiguranje vozila , kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđači ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

***Napomena:*** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.124/12,br.14/15,br. 68/15) dajemo sledeću :

## IZJAVU o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK** br. JNMV 07/18, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Napomena:*** uslučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. Stav 1. Tačka 2) Zakona.

***Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,*** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena.

**model izjave 1**

# OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE –  
ČL.75.ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

## IZJAVU

Ponuđač \_\_\_\_\_ u postupku javne nabavke JNMV 07/18 **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK** ispunjava sve uslove iz člana 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1.Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75.st.1.tač.1)ZJN).

2.Ponuđač i njegov zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl.75.st.1.tač.2)ZJN).

3.Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl.75.st.1.tač.4)ZJN).

4.Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

**Mesto:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Potpis odgovornog lica:**

**M.P.**

\_\_\_\_\_

***\*Napomena:** Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75.stav 1.tač.1)do4)ZJN, a da dodatne uslove ispunjavaju zajedno.*



## model izjave 2

# OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE –  
ČL.75.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

### IZJAVU

Podizvođač \_\_\_\_\_ u postupku  
javne nabavke

JNMV 07/18 **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK**, ispunjava sve uslove iz člana 75.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.75.st.1.tač.1)ZJN)
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(čl.75.st.1.tač.2)ZJN)
3. Podizvođač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji(čl.75.st.1.tač.4)ZJN)
4. Podizvođač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanjui uslovimarada,zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delaznosti koja je na snazi u vrme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis odgovornog lica:

M.P.

\_\_\_\_\_

*\*Napomena:Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača I overena pečatom.*

## 6. MODEL UGOVORA

### UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana \_\_\_\_\_ između:

Naručilac AD " Tržnica ,, Subotica  
sa sedištem u Subotici, ulica Matije Gupca 50  
PIB: 100960198 MB: 08236585  
broj računa: 330-2000095-30 CreditAgricole banka  
telefon: 024 555 377 telefaks: 024 562 431  
koga zastupa Generalni direktor Joka Branislav  
( u daljem tekstu : Naručilac ),  
i

Izvođač \_\_\_\_\_  
sa sedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_  
PIB: \_\_\_\_\_ MB: \_\_\_\_\_  
broj računa: \_\_\_\_\_ naziv banke \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_ telefaks: \_\_\_\_\_  
koga zastupa \_\_\_\_\_  
( u daljem tekstu : Izvođač)

#### Osnov ugovora:

JNMV broj 07/18

Broj i datum odluke o dodeli ugovora: \_\_\_\_\_

Ponuda izabranog ponuđača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

#### Član 1.

AD „Tržnica“Subotica je u svojstvu Naručioca u sprovedenom postupku javne nabavke na Rekonstrukciji pijace Bajmok, broj JNMV 07/2018, po javnom pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke dana 25.04.2018. godine, na internet stranici Naručioca, izabrao Izvođača kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

#### Član 2.

Predmet ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji pijace Bajmok i bliže je određen usvojenom ponudom Izvođača broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2018. godine, koja je sastavni deo ovog ugovora, investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi i ovim ugovorom.

Radi izvršenja radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

#### Član 3.

Ugovorne strane utvrđuju da cena za izvođenje radova iz člana 2. ugovora iznosi ukupno \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a, odnosno \_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača br.

\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2018. godine.

Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati usled povećanja cene elementa po osnovu kojih je određena.

Do promene ukupne ugovorene cene može doći samo u skladu sa članom 17. ovog Ugovora. Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove izvođača.

#### Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način :

-Po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige, izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2018. godine i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što okončana situacija mora iznositi minimum 10 % od ugovorene vrednosti.

Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavljene situacije, dužan je da isplati nesporni deo situacije.

Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove, građevinske knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i nabavku opreme i drugu dokumentaciju Izvođač dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što izvođač priznaje bez prava prigovora.

#### Član 5.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od \_\_\_\_\_ radnih dana (maksimum 60 dana), računajući od dana uvođenja u posao.

Datum uvođenja u posao, stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova :

-da je Naručilac predao Izvođaču investiciono tehničku dokumentaciju i odobrenje za gradnju

-da je Naručilac obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu

-da je Izvođač dostavio menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla,

-da je Izvođač naručiocu dostavio polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu osiguranja od odgovornosti za šteti pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni 7 –og dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova ,smatraće se da je 7-og dana uveden u posao.

Izvođač se obavezuje :

- da pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;

- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;

- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;

- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje

skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručioc oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;

- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;
- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;
- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

#### Član 6.

Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev izvođača :

- U slučaju prekida radova koji traje duže od dva dana, a nije izazvan krivicom izvođača
  - U slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile
  - U slučaju izmene projektno-tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom da obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno ( preko 10 % ) prelazi obim radova koji su predmet ovog ugovora
  - U slučaju prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa za koji nije odgovoran izvođač
- Zahtev za produženje roka izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora, u pisanoj formi, uz saglasnost stručnog nadzora Izvođač podnosi naručiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 15 dana pre isteka konačnog roka za završetak radova. Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane u formi aneksa ovog ugovora o tome postignu pismeni sporazum.

U slučaju da Izvođač ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade. Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

#### Član 7.

Ukoliko Izvođač ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu od 0,5 % od ukupno dogovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10% od vrednosti ukupno ugovorenih radova.

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa članom 11. i članom 12. ugovora dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0.5 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10 % od vrednosti ukupno ugovorenih radova. Naplatu ugovorne kazne Naručioc će izvršiti bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjeanjem računa navedenog u okončanoj situaciji.

Ako je naručioc zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji navedenih radova, kao i neispunjenja obaveza izvođača iz člana 11. i člana 12. ugovora, pretrpeo štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručioc mora da dokaže.

#### Član 8.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim propisima, tehničkim propisima, investiciono-tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu. Izvođač se obavezuje :

- da pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;
- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;
- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;
- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručioc oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;
- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;
- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

#### Član 9.

Izvođač se obavezuje da o svom trošku obezbedi i istakne na vidnom mestu tablu, koja mora da sadrži:

- podatke o objektu koji se gradi;
- odgovornom projektantu;
- podatke o Naručiocu, Izvođaču
- početku građenja i roku završetka radova;
- početak i rok završetka radova.

Izvođač se obavezuje da tablu sačini prema uputstvu, koje je sastavni deo

ovog ugovora.

#### Član 10.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način određen članom 4. ovog Ugovora i da od Izvođača, po završetku radova, primi navedene radove. Naručilac će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača, o čemu zaključuje poseban ugovor sa nadzornim organom. Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu investiciono-tehničku dokumentaciju i odobrenje za gradnju, kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu. Naručilac se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun sa stručnim nadzorom i Izvođačem.

#### Član 11.

Izvođač je dužan da Naručilacu preda odgovarajuće sredstvo finansijskog obezbeđenja: **za dobro izvođenje radova i za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.** Izvođač se obavezuje da će prilikom zaključenja ugovora dostavi u korist Naručioca kao garanciju za dobro izvršenje posla, blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje u visini 10% od ukupne vrednosti ugovora sa pdv, sa rokom važnosti 30 dana duže od zapisničke primopredaje izvedenih radova. Ova blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje se vraća Izvođaču po isteku roka važnosti blanko sopstvene menice. U slučaju nastupanja uslova za produženje roka završetka radova, Izvođač je u obavezi da produži važenje sredstva finansijskog obezbeđenja o svom trošku.

U slučaju isteka roka važenja blanko sopstvene menice i meničnog ovlašćenja dok je izvođenje predmetnih radova u toku, Izvođač je dužan da o svom trošku produži rok važenja sredstava finansijskog obezbeđenja.

Izvođač se obavezuje da će prilikom primopredaje radova kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, dostaviti blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje u visini **10%** od ukupne vrednosti ugovora sa pdv istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova sa rokom važnosti 15 dana duže od dana isteka garantnog roka. Ova blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje se vraća Izvođaču po isteku roka važnosti blanko sopstvene menice.

Blanko sopstvene menice i menična ovlašćenja iz stava 2 i 5 ovog člana moraju imati klauzule: "bezuslovna", "neopoziva", "plativa na prvi poziv" i "bez prava na prigovor".

#### Član 12.

Izvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u izgradnji) i dostavi Naručilocu polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova.

Izvođač je takođe dužan da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, dostavi Naručilocu polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima.

Ukoliko se rok za izvođenje radova produži, Izvođač je obavezan da dostavi, pre isteka ugovorenog roka, polise osiguranja iz stava 1. i 2. ovog člana, sa novim periodom osiguranja. Izvođač je obavezan da sprovodi sve potrebne mere zaštite na radu, kao i protivpožarne zaštite.

#### Član 13.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 24 meseca (2 godine) računajući od dana primopredaje radova. Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa

uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu. Izvođač je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora, zapisnički preda Naručiocu sve garantne listove za ugrađene materijale, kao i uputstva za rukovanje.

#### Član 14.

Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pismeni poziv Naručioca, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima.

Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca, Naručioc ima pravo da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača, naplatom garancije banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ukoliko garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, Naručioc ima pravo da od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.

#### Član 15.

Za ukupan ugrađeni materijal i opremu Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ukoliko Naručioc utvrdi da ugrađeni materijal ili oprema ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta. Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu kvaliteta opreme. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručioc ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručioc ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom ugovoru.

#### Član 16.

Izvođač će deo radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti preko podizvođača Preduzeća \_\_\_\_\_, sa sedištem \_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_, preduzeća \_\_\_\_\_, sa sedištem \_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_, preduzeća \_\_\_\_\_, sa sedištem \_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_.

Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo.

#### Član 17.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i Naručioca.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca Izvođač će izvesti višak radova.

Jedinične cene za sve pozicije iz predmera usvojene ponude Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2018. godine za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i

nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% količine neće uticati na produžetak roka završetka radova.

#### Član 18.

Izvođač može i bez prethodne saglasnosti Naručioca, a uz saglasnost stručnog nadzora izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i neočekivanim događajima, koji se nisu mogli predvideti u toku izrade projektne dokumentacije.

Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog člana, o tome obaveste Naručioca.

Naručioc može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača.

Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za hitne nepredviđene radove.

#### Član 19.

Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Primopredaja radova se vrši komisijски najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova. Komisiju za primopredaju radova čine po jedan predstavnik Naručioca, stručnog nadzora i Izvođača. Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da prilikom primopredaje radova preda Naručiću, pre tehničkog pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u 3 (tri)

izvoda sa priloženim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručioc u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke Izvođač ne počne da otklanja u roku od 5 dana po prijemu poziva od strane Naručioca i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku, Naručioc će radove poveriti drugom izvođaču na račun Izvođača radova.

Izvođač radova :

\_\_\_\_\_

Naručilac:

\_\_\_\_\_



## POTVRDA O OBILASKU LOKACIJE

Ponudlač \_\_\_\_\_ je dana \_\_\_\_\_ obiřao lokaciju na pijaci „Bajmok“ u Bajmoku , gde je predviđena rekonstrukcija pijace i stekao je uvid u sve informacije koje su neophodne za pripremu ponude.

**Datum:**

**Potpis ovlašćenog lica Naručioca**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**M.P.**

***Napomena:*** Obilazak lokacije je obavezan kako bi ponudlač detaljno pregledali lokaciju i izvrřili uvid u projektno tehničku dokumentaciju i dobili sve neophodne informacije potrebne za pripremu ponude. Uvid se može izvrřiti u roku predviđenom za pripremu i podnošenje ponuda , radnim danima od **09:00h do 11:00h** uz prethodno obaveštenje naručioca putem e-maila, koji je naveden u konkursnoj dokumentaciji. Po završetku obilaska potvrdu overava naručilac a ponudlač je prilaže kao sastavni deo ponude. Ponuda koja ne sadrži potvrdu biće odbijena kao neprihvatljiva.

## 7. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

### 1. PODACI O JEZIKU KAKO PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

### 2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj kovrti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverti ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na kovrti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu: AD „Tržnica“ Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku - radovi- **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18-NE OTVARATI**". Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do **07.05.2018.** god. do 9:00h

Naručilac će po prijemu određene ponude, na kovrti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži:

1. **Tehničke karakteristike** - popunjeni, potpisani i overeni pečatom
2. **Obrasci 5** – popunjeni, potpisani i overeni pečatom (obrazac ponude, struktura cene, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi, obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude)
3. **Model izjave 1**, izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom
4. **Model izjave 2**, izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom (ako se angažuje i podizvođač)
5. **Model ugovora** – popunjen, potpisan i overen pečatom
6. **Dokaze za dodatne uslove**- definisani u poglavlju 3 u konkursnoj dokumentaciji
7. **Sredstvo obezbeđenja-za ozbiljnost ponude** jednu blanko solo menicu, potvrda o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije, popunjeno, pečatom overeno i potpisano menično ovlašćenje i kopiju kartona deponovanih potpisa
8. **Potvrdu** o izvršenom obilasku lokacije- overena od strane naručioca

### 3. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

### 4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:AD"Tržnica"Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku male vrednosti – radovi – **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18 - NE OTVARATI**". Ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – radovi – **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18 - NE OTVARATI**". Ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku male vrednosti – radovi – **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18 - NE OTVARATI**". Ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – radovi – **REKONSTRUKCIJA PIJACE BAJMOK JNMV 07/18 - NE OTVARATI**". Ili

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

#### **5. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ**

Ponuđač može da podnese jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

#### **6. UKOLIKO PONUĐAČ PODNOSI PONUDU SA PODIZVOĐAČEM**

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca -koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1),2),4) ovog ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke

#### **7. ZAJEDNIČKA PONUDA**

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog

zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

### **8.NAČIN I USLOVI PLAĆANJA KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE**

Plaćanje:po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što okončana situacija mora iznositi minimum 10 % od ugovorene vrednosti.

Garancija : 24 meseca

Rok za završetak posla maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i/ili dana uvođenja u posao

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

### **9.VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI**

Cena mora biti iskazana u dinarima (RSD)sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke.Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke , s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne prvobitno ugovorene vrednosti u skladu sa ZJN i finansijskim planom naručioca.

### **10.ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE**

Predmetna javna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

### **11.DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNENJA U VEZI SAPRIPREMANJEM PONUDE**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail [gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs](mailto:gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs) ) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacij, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije i pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.06/17.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Svi potencijalni ponuđači su obavezni da izvrše obilazak lokacije kako bi detaljno pregledali lokaciju i izvršili uvid u projektno tehničku dokumentaciju i dobili sve neophodne informacije za pripremu ponude.

***Uvid se može izvršiti u roku predviđenom za pripremu i podnošenje ponuda, radnim danima od 09:00h do 11:00h uz prethodno obaveštenje naručioca putem e-maila, koji je naveden u konkursnoj dokumentaciji. Po završetku obilaska potvrdu overava naručilac a ponuđač je prilaže kao sastavni deo ponude. Ponuda koja ne sadrži potvrdu biće odbijena kao neprihvatljiva.***

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

## **12.DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (( ukoliko ima podizvođača) član 93.Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu kod ponuđača ili njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

## **13.FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE**

Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da:

### **A) Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja:**

- blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem, depo kartonom i potvrdom o registraciji menice kao garanciju **za ozbiljnost ponude**. Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje – **5%** od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima bez pdv-a, sa navođenjem roka važnosti – do isteka roka važenja ponude. Način podnošenja: uz ponudu. Visina: **5 %** od ukupne vrednosti ponude i izražena u

dinarima, bez pdv-a. Rokovi: do isteka roka važenja ponude. Ukoliko menica i menično ovlašćenje nisu dati u skladu sa prethodnim stavom iste će se smatrati neispravnim i ponuda će se odbiti kao neispravna.

Realizovaće se u slučaju:

a) ako ponuđač povuče svoju ponudu tokom perioda važenja ponude,  
b) ako ponuđač, pošto je obavešten o prihvatanju ponude od strane naručioca u toku perioda važenja ponude ne potpiše ili odbije da potpiše ugovor u naznačenom roku i / ili ne obezbedi ili odbije da dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao garanciju za dobro izvršenje posla i garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Ponuđačima koji ne budu izabrani, sredstvo finansijskog obezbeđenja biće vraćeno odmah nakon potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem.

#### **B) Garancija za dobro izvršenje posla:**

Ponuđač kome je dodeljen ugovor, u obavezi je da po potpisivanju ugovora istog dana dostavi sopstvenu menicu sa klauzulom "bez protesta" na iznos od **10%** ugovorene vrednosti bez PDV-a kao obezbeđenje dobrog izvršenja posla.

Uz menicu mora biti dostavljeno i odgovarajuće menično ovlašćenje, fotokopija kartona deponovanih potpisa i zahtev za registraciju menice. U slučaju promene lica ovlašćenih za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi. Rok važenja sopstvene menice za dobro izvršenje posla mora biti najmanje 30 (trideset) dana duži od roka za ispunjenje ugovorne obaveze Ponuđača. Ako se u toku realizacije ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze mora se produžiti važenje sredstva finansijskog obezbeđenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka važećeg. U slučaju da Ponuđač izvrši sve svoje ugovorne obaveze ili ih izvrši delimično Naručilac će aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja. Po izvršenju svih ugovornih obaveza Ponuđača menica će biti vraćena.

**D)** Ponuđač je dužan da prilikom primopredaje dobra dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao **garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku** i to: - **blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem** i depo kartonom, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje – **10%** od ukupne vrednosti ugovora, izražena u dinarima bez pdv-a, sa navođenjem roka važnosti – koji je 15 dana duži od dana isteka garantnog roka. Način podnošenja: prilikom primopredaje dobra Naručilac je ovlašćen da unovči finansijsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvršava garantne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

#### **14. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: [gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs](mailto:gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs) ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca Matije Gupca 50.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. \* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; ..... [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN .... [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

#### **15. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN**

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112.stav 2. Tačka 5) Zakona.